



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

KaVo GENTLEsilence cu F.O 8000B



Pret:

4.625,12 lei TVA inclusa

Descriere produs:

KaVo GENTLEsilence 8000 B/C acum cu cap si carcasa din otel sistem anti-reflux noi. Cu fibra optica.

Durabilitate maxima multumita protectiei duble

1. protectie: capat din carcasa de otel

- Chiar si mai durabil datorita capatului din carcasa de otel.
- Carcasa capatului este realizata din otel de inalta calitate.
- Rezistent la coroziune.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Robust impotriva deteriorarii mecanice.

2. protectie: sistem anti-reflux

- Chiar mai durabila datorita sistemului anti-reflux
- Valoare optima de conservare deoarece riscul este foarte mic ca manerul sa fie contaminat cu impuritati.
- Cele mai bune specificatii pentru o reprocesare eficienta.

Caracteristici

Libertate maxima. Precizie maxima.

Prin folosirea angulatiei combinate patentata de KaVo (19° la cot si 100° la cap) creste spatiul disponibil in cavitatea bucala, ceea ce ofera **un spatiu mai mare de manevra** comparativ cu turbinele conventionale.

Conventional

Cu turbinele conventionale veti continua sa loviti zonele invecinate.

Angulatia anterioara:

Cot 21° – cap 90°

KaVo GENTLEsilence:

Va ofera un abord mai bun in zona preparatiei.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Carcasa capului GENTLEsilence 8000 – cea mai mica dintre toate turbinele

- Are o inaltime de numai 20.6mm, incluzand freza de 19mm. Produsul de varf care defineste calitatea superioara:
- Libertate de manevra, fara a lovi maxilarul superior

Definitia preciziei

Acoperirea KaVo Plasmatec ofera o priza perfecta. Alegerea materialelor de inalta calitate si procesul special de acoperire confera suprafetei turbinei GENTLEsilence o retentie ferma si, in acelasi timp, o protejeaza.

Sigilare igienica

Acoperire Plasmatec

Acoperirea KaVo Plasmatec

- **Aderenta mai buna**
- **Suprafata placuta**
- **Pastreaza in timp valoarea produsului**

Turbina KaVo GENTLEsilence LUX 8000 B/C - Performanta premium pentru sanatatea ta

Este binecunoscut ca stressul si zgomotul pot cauza probleme grave de sanatate. Cu noua turbina GENTLEsilence 8000, am reusit sa ne autodepasim. Varfurile de freceventa, care cauzeaza discomfortul



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

auditiv, au fost reduse la minim.

Cuvinte cheie: Zgomot si sanatate

- Zgomotul cauzeaza stress si afecteaza starea generala de sanatate
- Zgomotul este masurat in ceea ce priveste intensitatea (dB(A)) si frecventa (Hertz)
- Gama de frecventa este un factor cheie care influenteaza perceptia

Beneficii

Operare silentioasa

Solutiile cele mai inovative in ceea ce priveste stratificarea si tehnologia kinetica pentru eliminarea varfurilor obiectivabile de frecventa, cu o reducere considerabila a intensitatii zgomotului la 57dB(A).

Durata de viata

Aflata in urmarire pe intreaga durata durata intre servisari. Rulmentii ceramici originali KaVo garanteaza o durata de functionare mai mare decat media si o operare excelenta, lipsita de vibratii.

Compact

Design-ul geometric al angulatiei capului de 100° si al angulatiei cotului 19° ofera acces optim in zona preparatiei.

Dimensiunea capului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Precizie datorata libertatii de manevra. Alaturi de angulatia optim combinata si performantele excelente, precizia preparatiilor este asigurata de carcasa compacta a capului turbinei GENTLEsilence. Inaltimea redusa a capului turbinei GENTLEsilence.

Usurinta in utilizare

Manevrabila si de incredere; cu o putere de retentie de 32 Newton, sistemul de strangere KaVo pushbutton securizeaza pastrarea frezei in pozitie, ceea ce faciliteaza usurinta in utilizare.

Garantie 2 ANI!

Doi ani: Protectia cu garantie dubla de la KaVo

Veti primi imediat un an de garantie suplimentar pentru toate produsele nou achizitionate din gama turbinelor GENTLEsilence / GENTLEforce si a pieselor de mana GENTLEpower LUX.

KaVo este de doua ori mai sigur. Cel putin.

Date tehnice

O viata de beneficii.

O viata de entuziasm.

Beneficiile sunt evidente. GENTLEsilence se potriveste in podul palmei. Aceasta turbina va deveni fara nici o indoiala o componenta importanta in zilele de lucru.

Date tehnice

- Silentios, operare fara vibratii (57 dB(A))



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 19 wati putere la numai 2.8 bari.
- Rulment ceramic original KaVo.
- System Pushbutton mandrina KaVo (32 N retentie)
- Cu fibra optica.

KaVo GENTLEsilence LUX 8000 B (1.000.0800)

•