



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gel paradontita Ubigel Inperio

Pret:

470,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Restaureaza si regenereaza mucoasa bucala.

UBIGEL INPERIO este un gel care contine un complex de Spermidina, Alginat, Hialuronat de sodiu si alcool cu o puternica putere antibacteriana.

Alginatul de sodiu, polimer de origine naturala, este un puternic adeziv al mucoasei care favorizeaza repararea tesuturilor si trofismul celular.

Hialuronatul de sodiu (acid hialuronic), are proprietati de regenerare si anti-inflamatorii.

Spermidina este o substanta fiziologica, prezenta in orice celula vie, inclusiv in tesuturile parodontale. Deficitul acesteia determina manifestari inflamatorii, in timp ce restabilirea nivelurilor sale fiziologice, favorizeaza efectul trofic si regenerarea tesuturilor conjunctive, osoase si dentare.

Cum functioneaza?

UBIGEL creeaza un "ciment moale" in interiorul pungii parodontale, care activeaza urmatoarele actiuni fizice.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Actiune ocluziva cu scopul de a preveni infiltrarea reziduurilor alimentare care cresc infectia;

Actiune abraziva mecanica asupra peliculei bacteriene din punga parodontala pentru a reduce sau elimina prezenta acesteia;

Actiune de etansare impotriva raspandirii bacteriilor datorita proprietatilor mucus-adezive ale componentelor polimerice;

Actiune de mecanoreducere: stimuleaza fibroblastele compromise de inflamatie, favorizeaza schimbul si productia de proteine si activeaza regenerarea celulara determinand procesul de vindecare a parodontitei.

Doua geluri intr-un singur produs cu actiune dubla

GEL A – Spermidina, Alginat si Hialuronat.

Cu functia de umplere a pungilor parodontale, favorizand procesele reparatorii.

GEL B – Solutie de clorura de calciu

Cu functie fixatoare, evita actiunea “invaziva” a salivei.

UBIGEL Inperio creeaza un strat protector pe suprafata zonei de tratament, ajutand la restabilirea nivelurilor fiziologice ale mucoasei, promovand regenerarea tesuturilor.

Gata de utilizare

PRIMUL PAS (gelul albastru): Introduceti gelul A in punga parodontala cu ajutorul acului de irigare pana la umplerea acesteia.

PASUL AL DOILEA (gelul rosu): Dupa utilizarea gelului A, puneti Gel B pana cand punga parodontala este inchisa.

Pentru o mai buna reusita a tratamentului, se sugereaza ca utilizarea Ubigel sa fie precedata de proceduri adecvate de detarraj si chiuretaj al pungii parodontale.

Prezentare

2 seringi x 1ml



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
